

РЕЗЮМЕ

на резултатите от извършения мониторинг на Горите с висока консервационна стойност в държавните горски територии на територията на ТП ДЛС „Росица”, гр. Севлиево

Мониторингът в Горите с висока консервационна стойност включва извършване на периодични наблюдения и анализ на състоянието на горите и местообитанията, чрез теренни наблюдения и разработване и прилагане на Система за провеждане на мониторинг на биологичното разнообразие и горите с висока консервационна стойност на територията на стопанството. Системата за мониторинг на Високите консервационни стойности (ВКС) проследява и обобщава промените в състоянието на ВКС в горите управлявани от ТП ДЛС „Росица“ в дългосрочен план. Това се осъществява, чрез систематизирани дългосрочни наблюдения на установените ВКС, които включват събиране, обработка и съхранение на данни, от една страна, и от друга - чрез системата си за оценка и анализ на въздействията върху ВКС, състоянието им и мерките, които се предприемат за тяхното поддържане и подобряване. Провеждането на мониторинг е основен инструмент при вземане на управленски решения, имащи отношение към управлението на ВКС на територията на ТП ДЛС „Росица“ като заедно с това обслужва нуждите от информация на възможно най-широк кръг ползватели.

През 2025 година на територията на ТП ДЛС „Росица“ е извършен мониторинг на гори от всички идентифицирани на територията на стопанството ВКС.

Разработени са формуляри за теренно наблюдение, които да се попълват от служителите по горите, по време на изпълнение на регулярната им дейност или при нарочни наблюдения на съответните ВКС. В доклада за ГВКС, за правилното разпознаване на установените растителни и животински видове с висока консервационна стойност на територията на стопанството, са приложени снимки. Извършени са и обучения на персонала за разпознаване на консервационно значимите видове.

При подготовка на насажденията, включени в годишния план за ползване на дървесина, маркиращите лесовъди се запознават предварително с информацията за съществуващите ВКС на територията насаждението.

През 2025 год. няма изключване на площи в стопанството и към 31.12.2025 г. общата площ на горските територии в обхвата на дейност на ТП ДЛС „Росица“ е в размер на 36 457 ха. разпределена по вид собственост, както следва:

- Държавна собственост: 21 550 ха;
- Собственост на физически лица и юридически лица: 11 485 ха;
- Общинска собственост: 3 422 ха.

МОНИТОРИНГ НА ВКС 1. РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ВИДОВЕ. КОНЦЕНТРАЦИИ НА БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ ВКЛ. ЕНДЕМИЧНИ, РЕДКИ, ЗАЩИТЕНИ И ЗАСТРАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ ВИДОВЕ, С ГЛОБАЛНО, РЕГИОНАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

МОНИТОРИНГ НА ВКС 1.1 – защитени територии и защитени зони

На територията на ТП ДЛС „Росица” са определени шест обекта, попадащи в ВКС 1.1 – Защитени територии и защитени зони.

1. Защитена местност „Батошевски манастир”;

2. Защитена местност „Лъгът“;
3. Защитена местност „Варените“ с обща залесена площ от 6,1 ха;
4. Защитена местност „Находище на хвойна в м. „Лъгът“ с обща площ от 0,8 ха;
5. Защитена местност „Дедерица“ с обща залесена площ от 199,3 ха;
6. Защитена местност „Лафтин“ с обща залесена площ 18,8 ха.

Тези защитени територии са обявени в ЗЗТ и в тях се спазват съответните режими.

През 2025г. няма обявени нови зони по Натура 2000. В защитените територии и зони няма настъпили големи природни нарушения.

МОНИТОРИНГ НА ВКС 1.2 – застрашени, изчезващи и ендемични растителни видове, включени в Приложение № 1А към Националното ръководство, установени на територията на ТП ДЛС „Росица“.

1. Обикновена кандилка / *Aquilegia nigricans* /

Установено е едно находище в отдел..... Находището е в площ от 2 м2 и плътност на популацията 4 бр/м2 и 25% проективно покритие . Растението е в добро състояние. В този подотдел не е предвидено мероприятия и не е застрашен от антропогенна дейност.

2. Рилско подрумиче / *Anthemis sanctiioannis* /

Установено е едно находище в отдел..... Находището е в площ от 6 м2 и плътност на популацията 12 бр/м2 и 90% проективно покритие. Растението е в добро състояние. В този подотдел не е предвидено мероприятия и не е застрашен от антропогенна дейност.

3. Разклонена триния / *Trinia ramosissima* /

През 2025 г. не е извършван мониторинг на вида.

4. Родопски силивряк /*Haberlea rhodopensis* /

През 2025 г. не е извършен мониторинг на вида.

5. Елвизиево кокиче /*Galantus elwesii*/

Установено е едно находище в отдел..... Находището е в площ от 1 м2 и плътност на популацията 55 бр/м2 и 50% проективно покритие . Растението е в добро състояние. В този подотдел не е предвидено мероприятия и не е застрашен от антропогенна дейност.

6. Снежно кокиче /*Galantus nivali* L./

През 2025г. няма установено находище на вида от служителите на стопанството.

7. Лудо биле /*Atropa bella-donna* /

Установено е едно находище в отдел..... Находището е в площ от 3 м2 и плътност на популацията 3 бр/м2 и 60% проективно покритие . Растението е в добро

състояние. В този подотдел не е предвидено мероприятия и не е застрашен от антропогенна дейност

8. Сизон /*Sison amomum* /

Установено е едно находище в отдел..... Находището е в площ от 2 м² и плътност на популацията 4 бр/м² и 70% проективно покритие . Растението е в добро състояние. В този подотдел не е предвидено мероприятия и не е застрашен от антропогенна дейност.

9. Мека медуница / *Pulmonaria mollis* /

Установени са две находища в отдел..... Находището е в площ от 2 м² и плътност на популацията 6 бр/м² и 30% проективно покритие . Находището е в площ от 3 м² и плътност на популацията 6 бр/м² и 40% проективно покритие Растението е в добро състояние. В този подотдел не е предвидено мероприятия и не е застрашен от антропогенна дейност.

10. Храсталачна глушина / *Viria dumetorum* /

През 2025г. не е извършен мониторинг на вида.

От видовете с потенциално разпространение в доклада за ГВКС са посочени следните растения :

11. Ашерсонов оман /*Inula aschersoniana* Janka /

Установено е едно находище в отдел..... Находището е в площ от 1 м² и плътност на популацията 2 бр/м² и 20% проективно покритие . Растението е в добро състояние. В този подотдел не е предвидено мероприятия и не е застрашен от антропогенна дейност.

12. Трансилванско секирче / *Lathyrus transsilvanicus* /

Установено е едно находище в отдел..... Находището е в площ от 2 м² и плътност на популацията 6 бр/м² и 30% проективно покритие . Растението е в добро състояние. В този подотдел не е предвидено мероприятия и не е застрашен от антропогенна дейност..

13. Нейчев зановец / *Chamaecytisus neicevii* /

Установени са две находища в отдел..... Находището е в площ от 1,5 м² и плътност на популацията 3 бр/м² и 30% проективно покритие . Находището е в площ от 1 м² и плътност на популацията 2 бр/м² и 20% проективно покритие Растението е в добро състояние. В този подотдел не е предвидено мероприятия и не е застрашен от антропогенна дейност.

14. Есенен спиралник / *Spiranthes spiralis* (L.) Chevall/

Установено е едно находище в отдел..... Находището е в площ от 1 м² и плътност на популацията 2 бр/м² и 5% проективно покритие . Растението е в добро

състояние. В този подотдел не е предвидено мероприятия и не е застрашен от антропогенна дейност..

15. Недоразвит ломородиум / *Limodorum* (L.) Schwarz /

Установено е едно находище в отдел..... Находището е в площ от 3 м² и плътност на популацията 3 бр/м² и 5% проективно покритие . Растението е в добро състояние. В този подотдел не е предвидено мероприятия и не е застрашен от антропогенна дейност...

МОНИТОРИНГ НА ВКС 1.2 – застрашени, изчезващи и ендемични животински видове, включени в Приложение 1Б към Националното ръководство, установени на територията на ТП ДЛС „Росица“.

1. Кафява мечка / *Ursus arctos* /
2. Видра / *Lutra lutra* /
3. Черен щъркел / *Ciconia nigra* /
4. Малък креслив орел / *Aquila pomarina* /
5. Гълъб хралупар / *Columba oenas* /
6. Скален орел / *Aquila chrysaetus* /
7. Уралска улулица / *Strix uralensis* /
8. Белогръб кълвач / *Deudrocopos leucotos* /
9. Горски бекас / *Scolopax rusticola* /
10. Южен белогръб кълвач (*Dendrocopus leucotos lilfordi* Sharpe & Dresser)
11. Шипобедрена костенурка (*Testudo graeca*)
12. Шипоопашата костенурка (*Testudo hermanni*)
13. Обикновена блатна костенурка (*Emys orbicularis*)
14. Смок мишкар (*Elaphe longissima longissima* Laurenti)
15. Черен кълвач (*Dryocopus martius* L.)
16. Среден пъстър кълвач (*Dendrocopos medius*)
17. Голям ястреб (*Accipiter gentilis*)
18. Бухал (*Bubo bubo* L.)
19. Жълтокоремна бумка/*Bombina variegata*/
20. Червенкоремна бумка /*Bombina bombina*/
21. Балкански тритон/*Triturus ivanbureschi*/
22. Голям дъбов сечко /*Cerambyx cerdo*/
23. Алпийска розалия /*Rosalia alpina*/
24. Голям буков сечко /*Morimus asper funereus* /
25. Четириточкова меча пеперуда (*Euplagia quadripunctaria*)
26. *Dioszeghyana schmidtii* Сем. Noctuidae (Нощенки)
27. Еленов рогащ (*Lucanus cervus*) Сем. Lucanidae -(Рогачи)

1. Видра / *Lutra lutra* /

През 2025 г. не е извършен мониторинг на вида. Скритият и начин на живот я прави трудноуязвима от човека, въпреки, че риболовците я считат за унищожител на рибните запаси и най вероятно я преследват.

2. Кафява мечка / *Ursus arctos* /

За наблюдение на мечка има изготвени само 3 формуляра. Причината е не в това, че числеността и е малка, а точно обратното. Запасът на кафявата мечка в района на стопанството, според нас, е много по – голям от допустимия и срещите с този вид са почти ежедневие. За това и колегите избягват да попълват формуляри за всеки отделен случай. Считаме, че големият запас не е в полза на мечките, тъй като това ги принуждава да си търсят нови територии в близост до населените места и там стават жертва на браконьерите. Забелязан индивид в отдели От чутиите през ловния сезон разкази на ловци става ясна, че популацията на мечката е голяма и слиза все по-ниско. Има подаден сигнал от местното население за щети по кошери нанесени от вида. За присъствието на Кафявата мечка се съди и от оставените то нея следи.

3. Южен белогръб кълвач / *Deudrocopos leucotos* /

През 2025г. са попълнени два формуляри за вида. Забелязан и в отдел, в спокойно състояние. Птицата е трудно-различима от далеко разстояние.

4. Гълъб хралупар / *Columba oenas* /

През 2025 год. не е извършен мониторинг на вида.

5. Черен щъркел / *Ciconia nigra* /

Изготвен е 1 бр. формуляр за неговото наблюдение и то в обичайните райони, където е бил наблюдаван и през предните години по поречието на р. Росица , около с. Горна Росица – отдели..... Това означава, че този вид трайно присъства в района. Според нас потенциална опасност за него не съществува, тъй като човекът по принцип има положително отношение към щъркелите, още повече към този рядко срещан вид. През годината екземпляри от вида са забелязани по крайбрежието на яз. Ал. Стамболийски. От разговори с жители и рибари може да се каже, че тези констатации не са изключения и видът може да се види в посочените райони.

6. Горски бекас / *Scolopax rusticola* /

През 2025 г. не са попълвани формуляри за вида, въпреки че по време на маркиране са се виждали представители от вида.

7. Черен кълвач / *Dryocopus martius* /

През 2025 год. не е извършен мониторинг на вида.

8. Шипобедрена костенурка / *Testudo graeca* /

През 2025 год. не е извършен мониторинг на вида. .

9. Червенокоремна бумка / *Bombina bombina* /

През 2025 год. не е извършен мониторинг на вида.

10. Шипоопашата костенурка / *Testudo hermanni* /

През 2025 год. не е извършен мониторинг на вида.

11. Уралска улулица / *Strix uralensis* /

През 2025 год. не е извършен мониторинг на вида.

12. Голям буков сечко / *Morus funereus* /

Среща се в букови зрели гори, като се среща доста често, за вида е попълнен един формуляр.

13. Алпийска розалия / *Rosalia alpina* /

Среща се повсеместно във високите части на стопанството. През 2025 г. е попълнен един формуляр за вида.

14. Малък креслив орел / *Aquila pomarina* /

Попълнен е един формуляр за наблюдение на птицата в полет близо до административната сграда в м. Лъгът, общ. Севлиево.

15. Голям дъбов сечко / *Cerambyx cerdo* /

Не е изготвен формуляр за наблюдение на вида.

16. Бухал / *Bubo bubo* /

Не е изготвен формуляр за наблюдение на вида.

17. Балкански тритон / *Triturus ivanbureschi* /

Не е изготвен формуляр за наблюдение на вида.

18. Четириточкова меч пеперуда (*Euplagia quadripunctaria*)

През 2025 год. не е извършен мониторинг на вида.

МОНИТОРИНГ НА ВКС 1.3 – критични концентрации на видове, включени в приложение № 2 към Националното ръководство, установени на територията на ТП ДЛС „Росица“.

За района на ДЛС „Росица“, като такива са определени сватбовищата на благородния елен, тъй като временно /през брачния период/ там се съсредоточава голям брой от този вид. За извършените наблюдения са изготвени 5 бр. формуляра.

По отношение на сватбовищата се забелязва известна динамика в резултат от промените, които настъпват в гората с течение на времето. По – старите сватбовища променят вида си и благородният елен ги изоставя за сметка на нови.

Предвидената и провеждана възобновителна „групово – постепенна“ сеч благоприятства за създаването на подходящи условия за нови сватбовища. Ежегодните наблюдения, които извършваме през брачния период и извън него показват, че горскостопанските дейности не влияят неблагоприятно на неговото развитие. Напротив забелязва се, че точно където се извеждат сечите, особено възобновителните,

гъстотата на дивеча е най – голяма. Особено що се касае за благородния елен. Превръщането на буковите гори в разновъзрастни, чрез тези лесовъдски системи, подобряват местообитанията и създават предпоставка за устойчиво развитие на популацията на благороден елен. Популацията е стабилна. Основни неприятели са браконьерството и едрите хищници.

МОНИТОРИНГ НА ВКС 2. ЕКОСИСТЕМИ И МОЗАЙКИ ОТ ЕКОСИСТЕМИ НА НИВО ЛАНДШАФТ. НЕПОКЪТНАТИ ГОРСКИ ЛАНДШАФТИ ГОЛЕМИ ЕКОСИСТЕМИ НА НИВО ЛАНДШАФТ И МОЗАЙКИ ОТ ЕКОСИСТЕМИ С ГЛОБАЛНО, РЕГИОНАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, В КОИТО СЪЩЕСТВУВАТ ЖИЗНЕНИ ПОПУЛАЦИИ НА ПОВЕЧЕТО ЕСТЕСТВЕНО СРЕЩАЩИ СЕ ВИДОВЕ В ЕСТЕСТВЕНИТЕ ИМ МОДЕЛИ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ОБИЛИЕ

Във връзка с мониторинга на горите с ВКС 2 не са установени промени в състоянието на горските ландшафти. Спазват се екологични принципи и практики при планиране и извеждане на лесовъдските мероприятия. При провеждане на лесовъдски дейности се поддържат определено количество мъртва дървесина в насаждението, дървета с хралупи, единични и групи стари дървета. Дава се приоритет на естественото възобновяване. Прилагат се лесовъдски системи, които осигуряват естествено възобновяване. Не се допуска смяна на коренния дървесен състав. При залесяване се използват само местни видове. Не е установено безконтролно разпространение на инвазивни видове.

МОНИТОРИНГ НА ВКС 3. ЕКОСИСТЕМИ И МЕСТООБИТАНИЯ. РЕДКИ, ЗАЩИТЕНИ ЗАСТРАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ ЕКОСИСТЕМИ ИЛИ РЕФУГИИ

За ДЛС „Росица” са идентифицирани такива екосистеми. Допълнително са определени територии за създаване на гори във фаза на старост.

1.G1.213 Нелонгозни, крайречни съобщества на *Alnus glutinosa* и *Alnus incana* в горните и средни течения

За тези екосистеми е извършен мониторинг през 2025г. в подотдел 196 „е“. Те се намират по поречието на реките и могат да бъдат наблюдавани ежедневно от лесовъдите на стопанството. В тях не се провеждат мероприятия, не са установени вреди от антропогенна дейност, както и влошаване на санитарното им състояние от биотични и абиотични фактори. Има отворени пространства в следствие на паднали дървета, но там се появява естествено семенно възобновяване от бук и габър.

2. G1.131 Southern / *Alnus glutinosa* / galleries

Чисти или смесени съобщества на черната елша покрай реките с характер на „галерии“. На места галериите са прекъснати от блатна тревна растителност. Характерни растителни видове: черна елша, бяла върба, трошлива върба.

На територията на стопанството е направен мониторинг в отдел 83 „б“, където се наблюдават единични изсъхнали дървета и клони.

3. G1.63 Мезофитни гори с преобладание на бук, разположени на неутрални или близки до неутралните почви / medio – European neutrophile (*Fagus*)

На територията на стопанството през 2025г. не е направен мониторинг.

Общата площ на тези гори за ДГТ на ДЛС „Росица” е над 7 хил.ха, което показва, че те са преобладаващи и почти всички букови гори влизат в тази категория.

От изготвените 6 бр. формуляри за мониторинга на тези екосистеми, както и от другите документи, съдържащи се в досиетата на обектите, където са провеждани или се провеждат горскостопански мероприятия е видно, че те се намират в добро състояние. Прилаганите лесовъдски системи осигуряват тяхното структурно и възрастово разнообразие. Последното е гаранция за тяхната устойчивост и развитие. Ходът на естественото възобновяване е нормален и в голяма част от насажденията количеството на жизнения подраст надвишава чувствително нормите.

При извеждането на отгледните и възобновителните сечи се оставят значителни брой дървета с хралупи и много стари такива с интересни форми, както и достатъчно количество мъртва дървесина – стояща и лежаща. В повечето случаи тези дървета се отбелязват с траен знак при маркирането на насажденията. Отделно в документите за досието изрично се упоменава, защо са отбелязани и се обръща внимание за тяхното опазване при провеждането на сечта и извоза.

4. G1.61 Гори с преобладание на бук, разположен на бедни кисели и влажни почви. Местообитанието включва ацидофилни широколистни и смесени широколистни – иглолистни гори с основен едификатор обикновен бук.

Мониторинг през 2025г. е направен в подотдел 12 „к1“ Не се наблюдават сукцесионни и дегеративни процеси като цяло. Реални заплахи за сега няма. Има отворени пространства от изсъхнали дървета.

5. G1.7C4 Гори с ясно изразено доминиране на сребролистна липа. Thermophilous (Tilia) woods.

Мониторинг през 2025г. е направен в подотдел 209 „ш“ Не се наблюдават сукцесионни и дегеративни процеси като цяло. Реални заплахи са горски пожари.. няма отворени пространства вследствие на изсъхнали и паднали дървета.

6. G1.A4 Ravine and slope woodland. Смесени широколистни гори разположени на стръмни и урвести места.

Мониторинг през 2025г. не е правен. Здравословното състояние на насажденията е добро. Не се наблюдават природни нарушения, както и от човешка намеса.

7. Гори във фаза на старост / Old growth forests /

Мониторинг на гори от групата на гори във фаза на старост е извършена в 5 насаждения. Това са естествени насаждения с възраст над 100г. притежаващи типичните характеристики на този тип гори – големи живи дървета, дървета с изсъхнали, деформирани или счупени върхове, дървета с хралупи и паднали големи мъртви дървета. В тези гори не е извършвана стопанска дейност в последните години и антропогенната намеса е сведена до минимум и в бъдеще не се предвиждат стопански мероприятия.

За здравословното състояние на насаждения попадащи в горепосочените местообитания се съди по това, че няма подадени сигнални листи на територията на стопанството.

МОНИТОРИНГ НА ВКС 4. ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ ОТ КРИТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ. ОСНОВНИ ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ ОТ КРИТИЧНО (НЕЗАМЕНИМО) ЗНАЧЕНИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИ СИТУАЦИИ ВКЛ. ОПАЗВАНЕ НА ВОДОСБОРИ И КОНТРОЛ НА ЕРОЗИЯТА НА УЯЗВИМИ ПОЧВИ И СКЛОНОВЕ

МОНИТОРИНГ НА ВКС 4.1 Гори – единствени източници на питейна вода

Водоохранните гори в ТП „ДЛС Росица“ включват в обхвата си Санитарно-охранителните зони, обособени по „Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, планиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води и водайните зони, обособени със заповеди преди 2000 година. Водоохранните гори обхващат територии около речни водохващания, както и гори около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води.

При мониторинга не е докладвано за големи природни нарушения. Не са установени ерозионни процеси. Не се използват голи сечи. Използват се лесовъдски системи осигуряващи постоянно покритие с горско-дървесна растителност. Стремим се да не допускаме отрицателно въздействие.

МОНИТОРИНГ НА ВКС 4.2 Гори с решаващо значение за регулиране на водния отток във водосборите.

При извършения мониторинг не е установено наличие на големи природни нарушения. Не е установено наличие на ерозионни процеси и сериозни промени в структурата и състава на насажденията. Стопанството използва лесовъдски системи осигуряващи постоянно покритие с горско-дървесна растителност. Не се използват голи сечи. Подпомага се създаването и поддържането на смесени насаждения с неравномерна структура.

МОНИТОРИНГ НА ВКС 4.3 Гори с решаващо противоерозионно значение

Основни заплахи при стопанисването на тези насаждения е: предизвикване на ерозионни процеси при извеждане на лесовъдските мероприятия, нарушаване на земната повърхност при дърводобива и извоза на дървесината, намаляване на склопеността на насажденията при сечта, горски пожари.

При проведения мониторинг не са установени терени с ерозионни процеси и свлачища. Проведените лесовъдски дейности не нарушават противоерозионните функции на насажденията. След извършване на стопански дейности, горските пътища и временните складове се рехабилитират, с цел недопускане на ерозионни процеси.

МОНИТОРИНГ НА ВКС 4.4 Гори, които представляват бариера за разпространението на пожари

Това са мозаечно разположени широколистни гори от бук, дъбове и габър, които биха имали ролята на бариери против разпространението на пожари.

При дейността си в такива насаждения ТП ДЛС „Росица“ запазва и поддържа широколистния състав на гората и не допуска понижаване на пълнотата под 0,7 върху цялата площ.

МОНИТОРИНГ НА ВКС 5. ОСНОВНИ ПОТРЕБНОСТИ НА НАСЕЛЕНИЕТО

ТП „ДЛС Росица“ ежегодно работи за задоволяване на местното население с дърва за огрев. Всяка година се дава информация на кметовете на населените места за възможностите за задоволяване на нуждите на населението с дърва за огрев от държавните горски територии. Изготвят списъци кметовете и се доставят до домакинствата под контрола на горските служители.

МОНИТОРИНГ НА ВКС 6. КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ. Места, ресурси, местообитания и ландшафти от глобално или национално културно, археологично или

историческо значение, и/или от критично (незаменимо) значение за традиционната култура на местните общности и коренното население, идентифицирани с тяхно участие, вкл. културно, екологично, икономическо или религиозно/духовно значение

На територията на ТП ДЛС „Росица“ има места с културно, екологично, икономическо и религиозно значение. Не извършваме дърводобивни дейности в близост до тези места. Извършва се периодичен мониторинг с цел предотвратяване на негативните въздействия на тези гори.

При мониторинга беше установено, че обектите от ВКС 6 са в задоволително състояние. Не са констатирани нарушения от незаконна сеч и други посегателства.

Чест проблем е замърсяването на районите, в които има по-голяма посещаемост. За отстраняване на отпадъците, периодично, горските служители организират почистване на проблемните места.

Преди маркиране на насажденията, в които предстои стопанска дейност, служителите се запознават с наличието на високи консервационни стойности в обекта и ги отразяват в Лист за предварителна идентификация на ключови елементи и дефинират мерки за опазването им при маркиране и дърводобив.

Всички налични документи се съхраняват, обобщават, анализират и при необходимост се предприемат коригиращи действия

В заключение считам, че ГВКС и конкретно тези от ВКС – 1.2, ВКС – 1.3 и ВКС 3 продължават и през 2025 год. да се стопанисват, съгласно принципите за устойчиво стопанисване, поети от стопанството, във връзка с горската сертификация.

гр. Севлиево
05.02.2026 г.

Изготвил:
/инж. Яница Райкова/